Коллекция английской елки KRAFT Manhattan

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ			
ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ			
Наименование		Дуб европейский/European Oak	
Покрытие		Ультраматовое UV покрытие/ UltraMatt UV Oiled Finished	
Структура		2-х слойная инженерная доска/Engineered (2-layer)	
Основание		Многослойная спресованная фанера/Multilayer Pressed Plywood	
Состав основания		Смешаная береза-эвкалипт/Birch & Eucalyptus Mixed	
Вид соединения		T&G	
Фаска		Микрофаска/ Micro Bevel	
Сортировка		Черектер/Character	
Схема		Surface finishes are abundant and vary based on wood species Tongue engravement Installation system Layers of compressed wood (plank core)	
РАЗМЕРЫ			
Общая толщина		14мм	
Толщина защитного слоя		Змм	
Ширина		90мм	
Длина		610мм	
ПОКРЫТИЕ			
Тип		Матовое UV масло	
Износостойкость		EN 438-2	
Стойкость к царапинам		EN 438-2	
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАІ	ция		
Характеристики (EN 14342)		Отклонения (EN 13489)	
Класс эмиссии формальдегида	E1	Отклонения по толщине	± 0,2 mm
Содержание пентахлорфенола	Нет	Отклонения по ширине	± 0,2 mm
Разница по высоте	< 0,2 % ширины	Поперечная кривизна	< 0,2 % длины
Изгиб на стыках	< 0,2 % ширины планки	Продольная кривизна	< 0,5 % длины
Огнестойкость	Dfl-s1		